





Technische Daten AGV-BASIC

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Darstellung | Uni-Direktionales FTS |
| Anwendung | Ziehen von Trolleys |
| Gewicht Trolleys | Maximal 1000 kg |
| Geschwindigkeit | Stufenlos bis 3,6 km/h |
| Kurven Geschwkt. | Maximal 1,0 km/h |
| Kurven Radius | Minimal r=1000 mm |
| Navigation | Optische Spurführung |
| Antrieb | 300 W, 24 VDC, 100 rpm |
| Antriebs Räder | Voll Gummi Ø250x80 mm |
| Bremse | Elektrisch |
| Park Bremse | Elektromagnetisch |
| Energieversorgung | AGM Akku 24 V 22 Ah |
| BackUp Spannung | B-U Akku 24 V 1,2 Ah |
| Rahmen Konstrukt. | Stahl Pulverbeschichtet |
| Eigenes Gewicht | 120 kg inclusive Akku |
| Länge | 1051 mm |
| Breite | 505 mm |
| Höhe | 326 mm |
| Lärmpegel | 68,5 dB |
| Anwendungstemp | 0°C - 55°C |
| Schutz Klasse | IP44 |

Abmessungen AGV-BASIC



Zugkraft AGV-BASIC (in kg)



*Gemessen mit einem Trolley mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Durchmesser: 160 mm

Standard AGV-BASIC



Standard Parts AGV-BASIC

Ladegerät 24V 5A inkl.
Ladekabel



Artikel Nummer:
OPT0009

Akku AGM, 22Ah



Artikel Nummer:
OPT110

Vollgummi Antriebsrad,
Schwarz Ø250mm



Abmessungen Ø250 x 80 mm

Artikel Nummer:
M0248

Kabel Fernbedienung mit
Not-Aus



Vorwärts, rückwärts, links,
rechts und not-aus

Artikel Nummer:
OPT104

Standard Parts AGV-BASIC

Antrieb 300 W 100 RPM
mit Bremse



Artikel Nummer:
M1033

Batterie Anzeige gross mit
8-LEDS



Artikel Nummer:
M0123-GROOT

Sicherheits Scanner
RSL410-S/CU408



Laser Scanner mit 3 Warn- und
1 Sicherheitsfeld. Maximaler
bereich 3m bei 220°

Artikel Nummer:
M2784

Bedieneinheit mit Tasten
auf Deckel AGV



Manuell/Automatisch, Start,
Stop, Reset, Steuer-mitte
Stellung und 8-LED Batterie
Indikation

Artikel Nummer:
OPT177

Optionen AGV-BASIC



Ladegerät 24V 5A inkl.
Ladekabel

Bestellnummer:
OPT0009



Akku Lithium-LiFePO4,
36Ah GRÜN

Bestellnummer:
OPT0106



Akku upgrade auf Lithium-
LiFePO4, 36Ah

*Anstatt AGM Akku inklusive
upgrade auf 10Ah Lithium
Ladegerät*

Bestellnummer:
OPT0107



Akku AGM, 22Ah

Bestellnummer:
OPT0110



Non marking Antriebsrad
GRAU 2 Stück FTS

Bestellnummer:
OPTAGV0010



Zündschloss gleichschlies-
send AGV

Bestellnummer:
OPTAGV0011



Flashlight+Konsole Kom-
plett AGV1000/2500

*Konsole: Start/Stop und Not-
aus. Blinklicht: tageslicht LED's
orange, grün, rot und blau.*

Bestellnummer:
OPTAGV0014



Ladestation AGM Batterie

*Komplettes Ladegerät für
Wandmontage inklusive lade-
gerät AGM-Akku*

Bestellnummer:
OPT0015



Ladestation für 1 Lithium
Batterie

*Wandmontage Ladestation mit
lithium Batterieladegerät 29,2
V, 10 A*

Bestellnummer:
OPT0023



Ladestation für 5 Lithium
Batterien

Bestellnummer:
OPT0029



Ladestation für AGM 5
Batterien

*Aufrecht stehend Ladestation
mit fünf einzelne AGM Batterie
Ladegeräte von 24 V, 5 A*

Bestellnummer:
OPT0039



Aufpreis Einzelladestation

Bestellnummer:
OPT0261

Optionen AGV-BASIC



Aufkleber für Kreditkarten TAG

Spezial aufkleber zum Aufkleben, Abdecken und beschützen von TAG's

Bestellnummer:
M0974-0001



Aufkleber FTS Bahn gerade b=160mm l=3m

Um Geschwindigkeiten zu ändern sind RFID-Tags entlang die Strecke notwendig

Bestellnummer:
M2731-0010



Aufkleber FTS Bahnkurve 45° b=160mm r=1m

Maximale Kurven Geschwindigkeit 1 km/h

Bestellnummer:
M2731-0011



Aufkleber FTS Bahnkurve 90° b=160mm r=1m

Maximale Kurven Geschwindigkeit 1 km/h


Bestellnummer:
M2731-0012



Metall TAG kreditkarten grösse 54x85mm

Für die "Stopp", "Hohe Geschwindigkeit" und "Niedrige Geschwindigkeit" Funktion von dem AGV-BASIC

Bestellnummer:
M2785




Grundhaken 90°

Bestellnummer:
H7030




Grundhaken 90° Doppelfeder

Bestellnummer:
H7040



Grundhaken 90°

Bestellnummer:
H7070



Grundhaken Hoch 90°

Bestellnummer:
H7080



Schnellwechselhaken 90° mit Gelenk

Bestellnummer:
H7090



Stift für Zugstange Ø16 incl. Rückplatte

Bestellnummer:
H0064



Kugelpkupplung Ø 50mm inkl. adapter

Bestellnummer:
H0068

Optionen AGV-BASIC



Kupplung für Movexx
E-Frame

Geeignet für OPT0067

Bestellnummer:
H0070



Kupplung + Stift Ø15 inkl.
Grundplatte

Bestellnummer:
H0071



Stift für Zugstange Ø10
incl. Rückplatte

Bestellnummer:
H0072



Haken für LKE Plattform-
wagen Typ X

Bestellnummer:
H0076



Haken K-Hartwall dolly
DOS1617/1636 90°

Bestellnummer:
H0083



Klaphaken auf Schlepper,
Diameter 16

Bestellnummer:
H0128-D16



Klaphaken auf Schlepper,
Diameter 20

Bestellnummer:
H0128-D20



Klaphaken auf Schlepper,
Diameter 25

Bestellnummer:
H0128-D25



Klaphaken auf Schlepper,
Diameter 27

Bestellnummer:
H0128-D27




Klaphaken auf Schlepper,
Diameter 32

Bestellnummer:
H0128-D32



Klaphaken auf Schlepper,
Diameter 35

Bestellnummer:
H0128-D35



Stift für zugstange Ø35

Bestellnummer:
H0144

Optionen AGV-BASIC



Schnell Kupplungshaken FTS Halbautom.

Mit OPTAGV0003 ist eine Halbautomatische an- und völlig automatische Abkupplung möglich

Bestellnummer:
H5123



Haken Entkupplung Modul für FTS

Hub: 100 mm, 50 mm hub auf Anfrage

Bestellnummer:
OPTAGV0003



Haken Last erkenntungs Modul FTS


Mit einen oder zwei (abhängig von der montierten Haken) inductive Sensoren

Bestellnummer:
OPTAGV0007



Schild Parkplatz Movexx

Bestellnummer:
OPT0245



Movexx International B.V.

Generatorstraat 17

3903 LH Veenendaal

Tel +31 (0)318 51.99.00

Fax +31 (0)318 50.80.20

E-mail info@movexx.nl